

Linssen SL-serie

Tijdloze sportieve Nederlandse motorjachten. Sinds 1949...
9,70 - 16,50 m





De Linssen SL-serie

Passie, duurzaamheid en verfijning: de SL is het kenmerk van een Linssen jacht voor de meest veeleisende liefhebbers van een sportieve levensstijl.

SL is de afkorting voor 'Sport Luxury'. Een serie jachten die de onmiskenbaar luxueuze Linssen-identiteit combineren met verfijningen die aansluiten bij de grootste sporttradities.

De Linssen SL-serie bestaat uit 4 lengtematen in AC- en Sedan-uitvoering:

- de Linssen 30 SL AC / Sedan
- de Linssen 35 SL AC / Sedan
- de Linssen 40 SL AC / Sedan
- de Linssen 45 SL AC / Sedan



Linssen 30 SL AC



Linssen 35 SL AC




Linssen 30 SL Sedan



Linssen 35 SL Sedan



Linssen 40 SL AC



Linssen 45 SL AC




Linssen 40 SL Sedan



Linssen 45 SL Sedan

Standard:




Egg shell White


Options:



Cove Green



Fjord Blue



Haven Grey



Linssen 40 SL Sedan/AC

Kenners van de Linssen-historie zien dat onze SL-serie de opvolger is van de sportieve modelreeksen die we in het verleden maakten (SE/SX). Alleen hebben we bij deze SL-serie het sportieve karakter niet vertaald naar snelheid, maar naar uitstraling. De 40 SL, die in een AC-uitvoering en Sedan-uitvoering leverbaar is, laat dat in optima forma zien. Het is een volumineus jacht met aan boord heel veel leefruimte, opbergruimte en ruimte om te genieten.

De indelingen van de AC en de Sedan zijn functioneel en nauw afgestemd op aantal gebruikers en gebruiksdoeleinden. Het interieur sluit perfect aan op het moderne exterieur met strakke belijningen en een uitgebalanceerd kleurenpalet. De 40 SL Sedan heeft aan bakboordzijde de Linssen Slide and Pop-Out Door (LSP®) naast de stuurstand.

Kortom: veel comfort en ruimte, met oog voor verfijning 'verpakt' in een sportief design.





± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
 4 (+2)
 ± 1,97 / 2,01 m

Indeling Linssen 40 SL Sedan




Linsse 40 SL AC

30

Linsse 40 SL AC

31



Indeling Linsse 40 SL AC

- ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
- 6 (+2)
- ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m